



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งป้องกันไม้กั้นน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล การติดตั้งป้องกันไม้กั้นน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอเจริญศิลป์ ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งป้องกันไม้กั้นน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) โดยมีผลบังคับใช้ข้อบัญญัติ การติดตั้งป้องกันไม้กั้นน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบ เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่


- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
- เว็บไซต์ <https://www.charoensin.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายทักษิณ มายุร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์





ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
เรื่อง การติดตั้งน่อตักไห้มันบ้านที่น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.๒๕๖๕

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ว่าด้วยการติดตั้งป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

เหตุผล

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้
ความสำคัญกับการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพให้น้ำดีขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักใน
การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ และพระราชบัญญัติสภาพำบัดและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๑) และมาตรา ๗๑ ปัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้อง
ตราข้อบัญญัตินี้



**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาฯ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ และนายอำเภอ เจริญศิลป์ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป่าดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารตำบลเจริญศิลป์ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์หรือข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำสั่งอื่น ใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่ง บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“ป่าดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำนวนพากน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถถ่ายโอนได้ ไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลเจริญศิลป์ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือใส่ไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่ มีกฎหมายได้กำหนดมาตรฐานการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

/ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือ...

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่ออดก์ไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่ออดก์ไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่ออดก์ไขมันเข่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ติดตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือใส่ไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่ออดก์ไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษาเก็บขันน้ำมันหรือไขมันในบ่ออดก์ไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่ออดก์ไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องรายงานโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องรายงานโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และจะต้องดำเนินการติดตั้งบ่ออดก์ไขมันนั้นให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่บ่อนกุ้ง เข้า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทักษิณ มายูร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

- เทืนชوجب

(นายสมชาย จันทร์งาม)

นายอำเภอเจริญศิลป์

ภาคพนวก

អនុបាល់ទេស និង ការរៀបចំប្រព័ន្ធទៅក្នុងការបង្កើត និង ការអនុវត្តន៍


សំគាល់រូបរាងអាមេរិកខាងក្រោម

លោក សារិន សារិន

น้ำทึบจากครัว PVC. Ø2"-3"

บ่อหักซึมดีไซด์เจลปูบบ่อหักซึมขนาด 0.40x0.50m
หัวร่องดูด (ห้องเผาตัด)


ท่อน้ำออกไประบังสักไบบีน PVC Ø 2"-3"



ระบบทิ้งตื้กภูเขา

บ่อหักซึมดีไซด์เจลปูบบ่อหักซึมขนาด 0.40x0.50m
หัวร่องดูด (ห้องเผาตัด)

น้ำทึบจากครัว PVC. Ø2"-3"
± ระดับเพิ่ม




รูปที่๑ ดูด Ø1-Ø3

บ่อหักซึมดีไซด์เจลปูบบ่อหักซึมขนาด 0.40x0.50m
หัวร่องดูด (ห้องเผาตัด)


ระบบการดูดหัวร่องดูด Ø 6 mm รัฐบดดูดหัวร่องดูด Ø 0.021 m
ท่อน้ำออกไประบังสักไบบีน PVC Ø 2"-3"

หัวดูดดูดดูดดูดดูดดูด

กรุณาตรวจสอบรายการ (ห้องเผาตัด)	
รายการ	จำนวน หน่วยนับ หมายเหตุ หมายเหตุ
ห้องเผาตัด	1 ชุด 20x20x20 cm ใช้ดิน รังผึ้ง
ห้องเผาตัด	1 ชุด ขนาด 40x40x40 cm ใช้ดิน รังผึ้ง
ห้องเผาตัด	1 ชุด ขนาด 60x60x60 cm ใช้ดิน รังผึ้ง
ห้องเผาตัด	1 ชุด ขนาด 80x80x80 cm ใช้ดิน รังผึ้ง
ห้องเผาตัด	1 ชุด ขนาด 100x100x100 cm ใช้ดิน รังผึ้ง
ห้องเผาตัด	1 ชุด ขนาด 120x120x120 cm ใช้ดิน รังผึ้ง



รูปที่ A - A



แบบรูปของตัวไนลอน

กรรมวิธีการกรองด้วยห้องน้ำ

โดย

บริษัทผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า

โดย

บริษัทผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า

โดย

บริษัทผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า

โดย

บริษัทผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า

โดย


บริษัทผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า

โดย

၃၆။ မြေပို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများ၏ အမျိုးအစား

အနေဖြင့် တော်လှေပါဝါနှင့် ပြည်တော်လှေပါဝါ

မြေပို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများ



ถังคั้กไข่มุ้น 1 ถังคั้กไข่มุ้น 2 ถังคั้กไข่มุ้น 3

ถังคั้กไข่มุ้นขนาด 2 กก. ม./วัน

(สำหรับร้านขนาดเรียน 500 - 700 คน)

รายการอิคปะระกอบหมาย


ถังคั้กไข่มุ้น ถังไข่ต้มขนาด 2 กก. ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (สำหรับมีตู้ห้องเย็น)

ถังคั้กไข่มุ้นขนาด 2 กก. ขนาด 1.00 ม. (สำหรับร้านขนาด 28 ถึง 50 คน ให้ห้องเย็นขนาด 28 ถึง 50 คน)

ห้องระบายอากาศ PVC Ø1"

การบดคราบดูดซึ่งเหล้า	
ห้องสำหรับห้องน้ำและห้องน้ำ (ห้องสำหรับห้องน้ำ)	
ไม่มี	

การบดคราบดูดซึ่งเหล้า	
ห้องสำหรับห้องน้ำและห้องน้ำ (ห้องสำหรับห้องน้ำ)	
ไม่มี	
ห้องน้ำสำหรับผู้ชาย ห้องน้ำสำหรับผู้หญิง ห้องน้ำสำหรับเด็ก ห้องน้ำสำหรับคนพิการ	
ห้องน้ำ	ห้องน้ำสำหรับผู้ชาย ห้องน้ำสำหรับผู้หญิง ห้องน้ำสำหรับเด็ก ห้องน้ำสำหรับคนพิการ



ถังตักไขมัน 1 ถังตักไขมัน 2 ถังตักไขมัน 3

รูปที่๓ ก - ก ถังตักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนน้ำเสีย 500 - 700 ลบ.)

รายการเดื่อหน้างาน


รายการเดื่อหน้างาน	
ถังตักไขมันดูดสูดอากาศ (ถังตักไขมัน)	หน่วย
ระบบส่งน้ำดูดสูด (ถังตักไขมัน)	หน่วย
น้ำยา กัน藻 ชนิดพ่น	หน่วย
น้ำยา กัน藻 พอกผิวน้ำ	หน่วย
น้ำยา กัน藻 ผสมน้ำยา	หน่วย
น้ำยา กัน藻 ผสมน้ำยา	หน่วย

ถังตักไขมันเดื่อหน้างานต้องตั้งตระหง่านให้ต่ำกว่าระดับดิน ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (หลังหมด ห้องคลัง)

ถังตักไขมัน วางบนพื้นที่สำหรับตั้งตระหง่าน ขนาด 0.100 ม. (สำหรับกำลังสูบ 28 ลิตร/ชม. หรือ 0.05 ม. ไดเรกต์บาร์ชัฟท์รีมเทล)


น้ำที่จะกรอง PVC φ2"-3"

บ่อก๊อกซึ่มนต์ต้องเป็นสีน้ำเงินปูนไม่ก้านขนาด 0.40x0.50 ม.
พาร์คันมอล (ห้องคลอด)
ห้องน้ำอาจทำไปเบ้าดังต่อไปนี้ PVC φ 2"-3"



น้ำที่จะกรอง PVC φ2"-3"
± ระดับบ่อ

บ่อก๊อกซึ่มนต์ต้องเป็นสีน้ำเงินปูนไม่ก้านขนาด 0.40x0.50 ม.
พาร์คันมอล (ห้องคลอด)
ห้องน้ำอาจทำไปเบ้าดังต่อไปนี้ PVC φ 2"-3"
ห้องน้ำอาจทำไปเบ้าดังต่อไปนี้ PVC φ 2"-3"




พาร์คันมอล

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง	
ลักษณะ	ลักษณะที่ต้องการ
เส้นสาย	เส้นสายที่ต้องการ

รูปที่ ๑ ๓๖๑ ๑-๑

บิ๊งตัก ที่ญี่ปุ่นขนาด 4 ลิตร. / วัน

บิ๊งตัก ไขมัน



ก๊อกน้ำเย็น PVC Ø. 1 1/2"


บิ๊งตัก ญี่ปุ่นขนาด 4 ลิตร. (สำหรับน้ำแข็ง)
บิ๊งตัก ญี่ปุ่น ตอนรีดตัวเริ่มต้นขนาด 4 ลิตร. / วัน

กรรมการผู้จัดการ
สำนักงานไทย

หน้าที่	หมายเหตุ
กรรมการผู้จัดการ	นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ให้สัมภาระเป็นกรรมการ
ผู้จัดการ	นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ นาย สำราญ ลีลาวดี
ผู้จัดการ	นาง สมชาย พูลสวัสดิ์
ผู้จัดการ	นาง สมหญิง พูลสวัสดิ์

บัญชีรายการ

ห้องน้ำทาง PVC Ø 1 1/2"



ถังดักไบเม็ม / วัน

ถังดักไบเม็ม ถังปูนซีเมนต์สำหรับใช้ในส้วม Ø 50x0.400. (ฝาซีเมนต์ ห้องน้ำ)
ถังดักไบเม็ม กอนก์เตอร์วินเนลคามเป็นมาตรฐาน 4 ตัน. / วัน

บริษัทฯ


สำนักงานใหญ่ (สำนักงานใหญ่)

ผู้จัดการ	นายพัฒนา คงยิ่ง	เลขที่บ้าน	123 หมู่ 1
ผู้จัดการ	นางสาวอรุณรัตน์ คงยิ่ง	เลขที่บ้าน	123 หมู่ 1
ผู้จัดการ	นางสาวอรุณรัตน์ คงยิ่ง	เลขที่บ้าน	123 หมู่ 1

ผู้จัดการ	นางสาวอรุณรัตน์ คงยิ่ง	เลขที่บ้าน	123 หมู่ 1
ผู้จัดการ	นางสาวอรุณรัตน์ คงยิ่ง	เลขที่บ้าน	123 หมู่ 1
ผู้จัดการ	นางสาวอรุณรัตน์ คงยิ่ง	เลขที่บ้าน	123 หมู่ 1


น้ำท่วมทางท่อ PVC. Ø2"-3"

บริเวณที่ต้องการซ่อมต่อทางท่อน้ำท่วมทางท่อ PVC ขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ห้องเครื่อง)
ท่อน้ำท่อไประบาร์สีฟ้า PVC Ø 2"-3"



แบบรูปตัดกระเบื้อง

น้ำท่วมทางท่อ PVC. Ø2"-3"
± ระดับเดิน



ตารางหัวนํ้าบริเวณนั้น

บริเวณที่ต้องการซ่อมต่อทางท่อน้ำท่วมทางท่อ PVC ขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ห้องเครื่อง)
ท่อน้ำท่อไประบาร์สีฟ้า PVC Ø 6 มม. ระยะห่างที่ต้องการซ่อมต่อทางท่อ PVC ขนาด 0.02 ม.
ท่อน้ำท่อไประบาร์สีฟ้า PVC Ø 2"-3"

กระซิบความต้องการซ่อมต่อทางท่อ PVC

แบบ

รูปแบบ
๑-๑



จดบัญ

ที่ สน ๗๖๘๐๑/๓๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
๔๗๒๙๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้องกันกำจัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนมีสุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ท) ๖๗๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๒. หนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนมีสุด ที่ นร ๐๕๐๓ (กรจ)/ว (ท) ๑๐๑๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ต้นฉบับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้องกันกำจัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แผ่นดินสี จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้องกันกำจัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ ทั้งจัดให้มีการอ�述ชาพิจารณารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตำบลเจริญศิลป์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๙ และผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอเจริญศิลป์ได้ลงนามเห็นชอบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่องดังกล่าว เป็นไปได้วย ความเรียบร้อยตามระเบียบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้องกันกำจัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ นำลงประกาศหรือพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เพยแพร่สู่สาธารณะตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทักษิณ มายูร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

งานกฎหมายและคดี/สำนักงานปลัด
อบต.เจริญศิลป์ โทร.๐-๔๒๗๐๗-๖๙๐

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
พัฒนาฯ
เงินเดือน
ค่าเชื้อ



ที่ สน ๗๖๘๐๑/ ๓๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
๔๗๒๙๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันจำกัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันจำกัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันจำกัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ให้ประชาชนรับทราบ ทั้งจัดให้มีการอกร่างพิจารณารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตำบลเจริญศิลป์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และผ่านความ
เห็นชอบจากสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอเจริญศิลป์ได้ลงนามเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันจำกัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และลง
นามประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันจำกัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๕ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ในการ
ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนึกถือ

(นายทักษิณ มาญูร)

๑๗๐๐๘ ๒๘๖๕.๖

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

งานกฎหมายและคดี/สำนักงานปลัด
อบต.เจริญศิลป์ โทร.๐-๔๗๗๐๗-๖๙๐

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าผู้ว่าฯ/ผู้ว่าฯ
เจ้าหน้าที่.....
พนักงาน.....



ที่ สน ๗๖๘๐๑/ ๓๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
๔๗๑๙๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันกำจัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันกำจัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันกำจัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ ทั้งจดให้มีการอกราชกิจจานุเบกษาแล้ว และลงนามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตำบลเจริญศิลป์ ตามราชบัญญัติ ๑๕๔๘ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอเจริญศิลป์ได้ลงนามเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันกำจัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันกำจัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนี้/
กม

(นายทักษิณ มายูร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

งานกฎหมายและคดี/สำนักงานปลัด
อบต.เจริญศิลป์ โทร.๐-๔๗๗๐๗-๖๙๐

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักงาน
เจ้าหน้าที่
พนักงาน



ที่ สน ๗๖๘๐๑/ ว ๓๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
๔๗๑๙๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้ายบอกจุดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน กำนันตำบลเจริญศิลป์ /ผู้ใหญ่บ้าน หมู่.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้ายบอกจุดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้ายบอกจุดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ ทั้งจัดให้มีการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตำบลเจริญศิลป์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอเจริญศิลป์ได้ลงนามเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นี้

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้ายบอกจุดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และปิดประกาศการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การติดตั้งป้ายบอกจุดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ที่ทำการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถูก รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทักษิณ มาญูร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

งานกฎหมายและคดี/สำนักงานปลัด
อบต.เจริญศิลป์ โทร.๐-๔๗๗๐๗-๖๙๐

